



abila



Abila 17-20 B/50 E. Alkalmas kis és közepes méretű és szabálytalan alakú területek karbantartó tisztítására

Az Abila rendkívül csendes gép, ezért alkalmas iskolákba, kórházakba és nyugdíjasotthonokba, mivel megfelel a legszigorúbb zajszennyezési szabványoknak.

Karbantartó tisztításra alkalmas, ez a gép jó alapos tisztítást tud végezni agresszív kefék vagy csiszolókorongok segítségével. Egykefés változatban (Abila 17-20), elemekkel vagy 220-230 V-os tápegységgel kapható.



MODELLEK

ABILA 17B
Tányérkefés változat

ABILA 20B
Tányérkefés változat

ABILA 50E
Tányérkefés változat

Abila 17-20 B/50 E egyetlen kefével



Az Abila súrolófeje egyetlen kefével rendelkezik, praktikus kefecsatlakozó rendszerrel a telepítéshez. A kefeütköző rendszer megakadályozza, hogy a kefe kioldódjon, amikor egyik helyről a másikra mozog.



A vízbetöltő bemenet könnyen hozzáférhető, fröccsenés elleni formájú és szűrőrendszerrel van felszerelve.



A könnyen elérhető tágas elemtartó rekeszben két darab 12 V/90-es kap helyet



Kérésre beépített akkumulátortöltő készlet, hagyományos és zselés akkumulátorokhoz is alkalmas.



A gumibetét dőlése és nyomása egyaránt állítható. A gumibetét két kerékkel van felszerelve, amelyek jobb stabilitást biztosítanak működés közben. A gumielemezek mindkét oldalon használhatók.



Az ütésálló, nagy sűrűségű polietilén gyűjtőtartály is kivehető a könnyebb tisztítás érdekében.

TECHNIKAI LEÍRÁS		Abila 17B	Abila 20B	Abila 50E
Oldattartály	liter	33	33	33
Szennytartály	liter	40	40	40
Feszültség	V	24	24	220-230
Munkaszélesség	mm	420	500	500
Szívósín szélesség	mm	660	760	760
Területi teljesítmény	m ² /óra	1470	1750	1750
Tányérkefe	(db) mm	(1) 420	(1) 500	(1) 500
Kefenyomás	Kg	20	20	20
Kefemotor	V/W	24/400	24/400	220-230/750
Kefe fordulatszám	rpm	140	140	240
Szívómotor	V/W	24/370	24/370	220-230/450
Meghajtás	mbar	100	100	150
Sebesség	-	kefevontatás	kefevontatás	kefevontatás
Rámpamászó képesség	%	2	2	2
Akkumulátor	V/Ah C5	24/90	24/90	-
Batteries weight	Kg	56	56	-
Mains lead	m	-	-	20
Gép méretei (H x M x Sz)	mm	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Gép súlya (akkumulátor nélkül)	Kg	70	72	70



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

