



vispa 35



A forradalmi súrológép egyetlen menetben súrol, szárít és fertőtleníti

Ideális a kézi tisztítórendszerek helyettesítésére kis és zsúfolt területeken. Ideális karbantartó tisztításhoz.

A Vispa 35-tel a szennyeződés teljesen összegyűjtődik a gyűjtőtartályban, és nem kenődik el a padlón, mint a hagyományos kézi tisztítórendszereknél. Minden tisztítási feladat sokkal könnyebbé válik. Az erőfeszítés nélküli súrolás sokkal nagyobb termelékenységet biztosít a kezelő számára a munkanap végén. Az automatikus lehúzó- és kefe-beállító rendszernek köszönhetően a gép bármilyen típusú padlóhoz automatikusan tud igazodni.

A Vispa 35 súroló változatban akkumulátorral vagy hálózati tápellátással, a seprő változatban pedig akkumulátorral szállítható. Az akkumulátoros változat kábelmentesen működik a legjobb manőverezhetőség érdekében kis és zsúfolt területeken.

A Vispa 35-öt kefékkel vagy párnatartóval együtt szállítjuk. Az akkumulátoros változathoz alapfelszereltségként beépített akkumulátortöltő és zselés akkumulátorok tartoznak. Kérésre a hálózati tápellátású változat 15 m-es kábellel is szállítható.




MODELLEK

VISPA 35 B
Tányérkefés változat

VISPA 35 BS
Hengerkefés változat

VISPA 35 E
Tányérkefés változat

A kezelő nagyobb termelékenysége és lenyűgöző tisztítási teljesítmény



Az egyetlen sűrűlógép, amely tökéletes sűrűlást és szárítást biztosít kanyarokban is anélkül, hogy egyenes pályán kellene haladni



A szennyeződés a gyűjtőtartályban gyűlik össze, amely könnyen eltávolítható az erőfeszítés nélküli ürtítés érdekében

Vispa 35B-E



Egységes tisztítási út
Az oldaltartály kupakján található nyomáscsökkentő szelep biztosítja a víz folyamatos kiáramlását a padlón

Vispa 35BS



Parabolikus szívósín
A szívómotor és a kefe körül lengő szívógumi együttes működésének köszönhetően a kanyarokban is tökéletes száradást biztosított.

REFERENCIA SEKTOROK



Takarító cégek



Egészségügy



Nyilvános



Horeca



Sports



Műhelyek



Autóipar



Kiskereskedelem



Nagykerkedelem



Utazás

A Vispa 35 az egyetlen kis méretű súrológép, amely problémamentes tisztítást biztosít a sarkok körül és a falak mentén



A Vispa 35 ideális a helyiség sarkainak pontos tisztítására és a zsúfolt helyeken való működésre a 180°-os rugalmasságot biztosító fogantyújának és a kefefej körül formált kompakt méretének köszönhetően.

A Vispa 35 B-BS tökéletes az erősen zsúfolt területek tisztítására, és hosszú üzemidejét az egyszerű akkumulátorcsere és a több tisztítási cikluson keresztül legjobb géphatékonyság biztosítja. A kiváló üzemidőt a tartály kapacitása is biztosítja. A hálózatról táplált változat ideális kis területek tisztítására, túl sok akadály nélkül, és végtelen működési időt biztosít a kábelnek köszönhetően.

VISPA 35B-BS

Az akkumulátor rekesz könnyen hozzáférhető a gyors akkumulátor csere érdekében

Beépített akkumulátortöltő

A Vispa 35 B-BS beépített akkumulátortöltővel rendelkezik, és az újratöltéshez csak csatlakoztatnia kell az akkumulátortöltő kábelét bármely hálózati aljzathoz.



Vispa 35 E

A praktikus horog használható kábelbilincsként a gép működése közben, vagy egyébként kábeltartóként (kérésre 15 m-es hosszabbító kábel is rendelhető extraként)



Felhasználóbarát, magától értetődő a használat, a tárolás és az újratöltés

A Vispa 35 E-B-BS felhasználóbarát: csak töltsd fel a tisztítóoldat-tartályt vízzel és mosószerrel, szereld fel a keféket és engedje le a gumibetéteket, hogy elkezdje használni.

A Vispa 35 E-B rendkívül kompakt méretű, és függőlegesen is parkolható.*

*Az akkumulátoros változatnál ez a művelet csak a géphez mellékelt zselés akkumulátorokkal engedélyezett.



VISPA'S TECHNOLOGIES



A Vispa 35 BS, a hengeres keféseprő változat, kis szilárd törmeléket is képes összegyűjteni

A Vispa 35 BS a nagyon alacsony baricentrumú oldattartály kialakításának köszönhetően a padlótól 35 cm-re lévő polcok és modulok alatt is sűrölható.

Az első gumibetétnek köszönhetően a Vispa 35 BS tolatás közben is biztosítja a szárítást.



Az első gumibetétnek köszönhetően a Vispa 35 BS tolatás közben is biztosítja a szárítást.



A MEGFELELŐ NAPI KARBANTARTÁS A TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY IDŐBEN ÁLLANDÓAN TARTJA

A nap végi gyors tisztítási eljárásoknak köszönhetően a gép tökéletes hatékonysága idővel biztosított

NAPI KARBANTARTÁS



Vispa 35 E-B-BS

A szívószűrő egyszerű és praktikus alapos tisztítása



Vispa 35 B-BS

A gumibetét tömlőjének rendszeres tisztítása a hatékony szívás érdekében



Vispa 35 E-B-BS

A kiváló szárítási teljesítmény érdekében a gumibetéteket mindig tisztán kell tartani. Ha elhasználódnak, nagyon könnyen cserélhetők

TANUSÍTVÁNYOK





ALAPFELSZERELTSÉG	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Kényelem			
Forgó parabola szívósín	•	•	•
Ergonomikus szívósín fogantyú	•	•	•
Biztonság			
Csúszásgátló kerekek	•	•	•

TECHNIKAI LEÍRÁS		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Oldattartály	liter	8	10	10
Szennytartály	liter	10	10	10
Feszültség és névleges teljesítmény	V/W	220-230/540	12/500	12/500
Munkaszélesség	mm	350	350	350
Shívósín szélesség	mm	440	440	525
Területi teljesítmény	m ²	1050	1050	1050
Tányérkefe	(db) mm	(1) 350	(1) 350	-
Hengerkefe	(db) mm	-	-	(2) 110/335-330
Kefenyomás	Kg	17,17	20	14,5
Kefemotor	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Kefe fordulatszám	rpm	140	140	450
Shívómotor	V/W	36/150	12/250	12/250
Meghajtás	-	kefevontatás	kefevontatás	kefevontatás
Sebesség	Km/óra	3	3	3
Rámpamászó képesség	%	2	2	2
Akkumulátor (db)	V/Ah C5	-	12/65 (1)	12/65 (1)
Gép méretei (H x M x Sz)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Gép súlya (akkumulátorral)	Kg	35	67	67



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

